

Stitch Terminology (Bahasa Indonesia)

adapted from ANE

Gambar Jahitan		ISO 4915	Umum	Permintaan	Deskripsi Jahitan
Tampak Atas Jahitan	Number	Digunakan	Permintaan	Deskripsi Jahitan	
	<b>101</b>	Jahitan menjulur utk pakaian; penutup tas	1) Spesifikasi SPI (Stitch Per Inch/ jahitan per inch)	Jahitan terbentuk oleh 1 jarum benang melewati/tembus bahan dan menganyam dg sendirinya pada sisi bawah sambungan dg bantuan penyebar (spreader)	
	<b>101 atau 304</b>	jahit kancing, lubang kancing, atau bartack	1) Jahit kancing - spesifikasi jahitan per putaran, ex: 16 2) BH - spesifikasi panjang & lebar 3) Bartack (jahitan pengaman/penguat) spesifikasi panjang & lebar	Pakaian rajut (kaos) - panjang lubang kancing umumnya adalah 1/2", ditempatkan secara horizontal dengan perkiraan 85 - 90 jahitan.	
	<b>103</b>	Jahitan tersembunyi pada lipatan, sambungan, tali pinggang	berukuran 3 - 5 SPI 2) Bukan jahitan locat atau 2 s/d 1 jahitan loncat pada kain yg	Jahitan dibentuk oleh 1 jarum benang yg teranyam dg sendirinya pada permukaan dari bahan. Benang tembus ke lapisan atas dan secara horizontal tembus ke lapisan bawah tanpa kedalaman yg jelas & sempurna.	
	<b>301</b>	Jahitan atas, jahit jarum 1, jahitan lurus	1. Spesifikasi SPI	Jahitan terbentuk oleh 1 jarum benang tembus/melalui bahan dan terkunci dengan 1 gulungan benang dg pertemuan benang-benang ditengah-tengah sambungan. Jahitan kelihatan sama atas dan bawah.	
	<b>304</b>	Untuk Pakaian, Baju olah raga Pakaian Bayi, Pakaian Latihan	1. Spesifikasi SPI, dan 2. Spesifikasi Buangan	Jahitan dibentuk oleh 1 jarum benang dg gulungan yg diatur di tengah2 sambungan dan membentuk sebuah pola zig-zag yg simetris. Juga dinamakan proses bartack dan jahitan kunci jahit kancing dan lubang kancing.	
	<b>401</b>	Jahitan rantai jarum single Sambungan utama pada wovens	1. Spesifikasi SPI	Mũi may được tạo thành bởi 1 sợi chỉ xuyên qua bề mặt vải và 1 kim móc kéo sợi chỉ qua 1 bên, tạo thành những vòng gút	
	<b>406</b>	Lipatan Jarum 2, Lapisan, sambungan penutup karet utk celana, tali pinggang	1) spesifikasi jarak jarum (1/4", 3/16", 1/8") 2) Spesifikasi SPI	Jahitan terbentuk oleh 2 jarum benang tembus/melalui bahan & membentuk anyaman dg 1 anyaman benang dg jahitan teratur disisi bawah sambungan. Anyaman benang teranyam diantara jarum benang penutup sambungan yang tersedia pada sisi bawah saja.	
	<b>407</b>	Karet tambahan Untuk Pakaian Dalam rajut untuk pria dan remaja	1) Spesifikasi jarak jarum (1/4" 2) Spesifikasi SPI	Jahitan terbentuk oleh 3 jarum benang tembus/melalui bahan & membentuk anyaman dg 1 anyaman benang dg jahitan teratur disisi bawah sambungan. Anyaman benang teranyam diantara jarum benang penutup sambungan yang tersedia pada sisi bawah saja.	

